

# SOLFAC ESCA FORMICHE

PROFILO DI SICUREZZA  
0/2003

DATA D'EMISSIONE: 03/03/1998 REV.

## 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA'

### SOLFAC ESCA FORMICHE

**Bayer CropScience s.r.l.** V.le Certosa 130 - 20156 Milano  
In caso di emergenza: tel. 02/3978.

## 2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Il preparato contiene:

Foxim	1,5 % p/p	Nr. CAS: 14816-18-3	Simbolo di rischio: Xn Frase R : 22
-------	-----------	---------------------	--

## 3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Nessuna indicazione di pericolo

## 4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

### ISTRUZIONI GENERALI:

Allontanare gli infortunati dalla zona di pericolo. Osservare le misure di protezione personale.  
Togliere immediatamente di dosso gli indumenti contaminati.

**IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare subito abbondantemente la pelle con acqua e sapone.

**IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** risciacquare accuratamente gli occhi con acqua.  
Consultare un medico oculista.

**IN CASO DI INGESTIONE :** avvisare il medico di pronto soccorso.

**IN CASO DI INALAZIONE:** portare il paziente all'aria aperta.

### ISTRUZIONI PER IL MEDICO:

Per indicazioni sulla tossicologia si rimanda al capitolo 11.

Gruppo chimico di appartenenza dei principi attivi menzionati nel capitolo 2: **estere fosforico**.

Consultare un **CENTRO ANTIVELENO**, mostrare l'etichetta e le istruzioni per l'uso.

Antidoto: solfato di atropina.

## 5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione appropriati : getto di acqua nebulizzata, CO<sub>2</sub>, polvere antincendio, schiuma, sabbia.

Spegnere il focolaio d'incendio, nella misura in cui è possibile intervenire senza esporsi a pericoli.

In zone ben arieggiate: maschera facciale integrale con filtro combinato, p. es. ABEK-P2 (non protegge da monossido di carbonio!).

In ambienti chiusi: respiratore autonomo (protezione delle vie respiratorie indipendente dall'atmosfera dell'ambiente).

Raccogliere le acque di estinzione e i residui dei mezzi di estinzione utilizzati.

E' prevedibile la formazione di monossido di carbonio.

## SOLFAC ESCA FORMICHE

PROFILO DI SICUREZZA  
0/2003

DATA D'EMISSIONE: 03/03/1998 REV.

### 6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Utilizzare l'equipaggiamento protettivo personale menzionato nel capitolo 8. Evitare che il prodotto giunga nella rete fognaria o nelle acque superficiali.

Raccogliere spandimenti del prodotto con materiale che assorbe la polvere o con un aspirapolvere idoneo. Evitare lo sviluppo di polveri.

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare un panno umido. Riporre in contenitori chiudibili anche il materiale usato per la pulizia.

### 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

#### ISTRUZIONI PER UNA SICURA MANIPOLAZIONE:

Materiali adatti per contenitori: HDPE (polietilene ad alta densità).

diffusione di polveri mediante aspirazione

dell'acqua usata per l'estinzione.

Nella manipolazione allo scoperto, evitare la  
sul posto di lavoro.  
Prevedere misure per il recupero del prodotto e

anche al capitolo 15.  
qualità.

#### ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO:

Per disposizioni sul magazzinaggio si rimanda  
Immagazzinare in luogo asciutto a garanzia della

Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi

### 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per le misure tecniche di protezione relative alla limitazione dell'esposizione si veda  
magazzinaggio".

anche il capitolo 7 "Manipolazione e

contatto con il prodotto:

polveri fini (classe P1).

chimici.

Lavare le mani prima degli intervalli ed al termine del lavoro.

In caso di manipolazione libera e di possibile

Protezione delle vie respiratorie: maschera per

Protezione delle mani: guanti protettivi per prodotti

Igiene del lavoro:  
Evitare il contatto con il prodotto.  
Cambiare gli indumenti fortemente contaminati.

### 9. PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Stato fisico: solido, granulare

## SOLFAC ESCA FORMICHE

PROFILO DI SICUREZZA  
0/2003

DATA D'EMISSIONE: 03/03/1998 REV.

Colore:	giallo				
Inizio fusione:	a ca. 158° C.	DIN 53736			
	Massa volumica apparente:	0,86	kg/	l	
	Solubilità in acqua:	solubile			
	Coefficiente di distribuzione:	log P	ottanolo/acqua	=	
foxim: 3, 38					
o senza fiamma, localmente	Combustibilità dei solidi:	BZ 3; cioè, combustione con			
		(VDI 2263) .			
-----					
<b>10. STABILITA' E REATTIVITA'</b>					

## SOLFAC ESCA FORMICHE

PROFILO DI SICUREZZA  
0/2003

DATA D'EMISSIONE: 03/03/1998 REV.

### 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità acuta:

LD50 orale, ratto: > 5000 mg/kg (Bayer) \*

LD50 cutaneo, ratto: > 5000 mg/kg (Bayer) \*

Irritazione della pelle/coniglio: non irritante (Bayer) \*

Irritazione delle mucose/coniglio: non irritante (Bayer) \*

\* valore dedotto dai dati caratteristici

### 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Ittiotossicità: (principio attivo)

LC50: < 1,0 ppm (96 h); trota iridata (*Salmo gairdneri*) (Bayer)

LC50: < 1,0 ppm (96 h); *Lepomis macrochirus* (Bayer)

LC50: ca. 1,0 ppm (96 h); carpa (*Cyprinus carpio*) (Bayer)

Tossicità su *Daphnia*: (principio attivo)

EC50: 0,00081 mg/l (48 h); piccoli crostacei (*Daphnia magna*) (Bayer)

### 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Seguire le norme locali in osservanza delle leggi nazionali.

### 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasporto stradale

ADR/RID: Classe: -- PG: -- N° ONU: --

Segnali di avvertimento: N° pericolo: --

Trasporto marittimo

IMDG/IMO: Classe: -- PG: -- N° ONU: -- MP: -- MFAG: -- EmS: --

Trasporto aereo

ICAO/IATA: Classe: -- PG: -- N° ONU: --

Dichiarazione per trasporto via mare: --

Dichiarazione per trasporto via terra: --

Dichiarazione per trasporto via aerea: --

**Altre informazioni:**

Non pericoloso ai fini del trasporto: Proteggere dalla umidità. Tenere lontano da generi alimentari.

### 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Etichettatura in accordo con le direttive CEE, suoi adeguamenti ed adattamenti.

Recepimento italiano.

Presidio Medico Chirurgico Registrazione del Ministero della Sanità italiano N° 18170.

Simbolo: --

Indicazione di pericolo: non richiesta

Consigli di prudenza: S 2

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

S 13

Conservare lontano da alimenti o mangimi e

bevande.

S 20/21

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

## SOLFAC ESCA FORMICHE

PROFILO DI SICUREZZA  
0/2003

DATA D'EMISSIONE: 03/03/1998 REV.

---

### 16. ALTRE INFORMAZIONI

Prodotto: GRANULATO.  
Impiego : INSETTICIDA.

segue

### 16. ALTRE INFORMAZIONI

segue:

Il presente Profilo di sicurezza è ripreso dalla scheda di sicurezza n. 348043/02 del 05.12.1997 della BAYER AG.

#### **Indirizzo da contattare in caso di emergenza**

BAYER S.p.A. - Servizio reperibilità tecnica -  
V.le Certosa 130 -20156 - MILANO tel. 02.3978.2282

---

Le indicazioni fornite dal profilo di sicurezza si basano sull'attuale stato di conoscenze ed esperienze.  
Il profilo di sicurezza descrive i prodotti relativamente alle esigenze di sicurezza.  
Le informazioni non hanno il significato di garanzia della qualità.